

# 見積書(縦書き)の作成解説

Ver-7.40      2012年4月6日 作成

簡単な見積書の場合、見積書(縦書き)を利用すれば表紙の登録行数が多い為1枚で完結することができ、大変便利です。

見積書を作成する顧客を確定し、見積書 作成作業 ボタンを押します

|      |        |     |      |         |          |
|------|--------|-----|------|---------|----------|
| 作業終了 | 表示画面調整 | ヘルプ | 動作環境 | システムの復元 | ホームページ閲覧 |
|------|--------|-----|------|---------|----------|

見積書・各種伝票の自動作成プログラム

社長の猫の手 I  
機械設備+電気 Ver-7.40



顧客検索

顧客検索条件

|         |  |
|---------|--|
| お客様名    |  |
| お客様電話番号 |  |

見積書 作成作業

修理伝票 作成作業

伝票検索

|          |        |        |
|----------|--------|--------|
| 顧客メモ     | 顧客管理   | 仕入先管理  |
| 納品書      | 材料注文書  | 工事写真帳  |
| メーカー修理依頼 | 売上伝票処理 | 請求書鏡発行 |

伝票再編集

再編集(削除)伝票名

不要伝票削除

表示クリア

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

顧客の新規登録

検索結果表示クリア

顧客検索結果表示欄

|       |                |
|-------|----------------|
| お客様名  | 松井秀紀           |
| 電話番号  | (079) 412-6789 |
| 郵便番号  | 663-8113       |
| 住所・番地 | 西宮市甲子園口55-5    |

郵便番号住所変換

顧客電話表示変更

初期設定 : 最初に認証を行ってください

認証

自社データ登録

修理伝票 初期設定

見積書 初期設定

初期設定完了

60日試用版(期限)

2012年5月28日

Office Amenity-E

cathand@kpe.biglobe.ne.jp

ネットワーク対応版

\* メインページ \*

顧客検索結果表示欄  
に表示されている顧客  
が伝票作成対象です。

工事名称を入力し、見積書式をA4サイズ縦書きを選択し、記入開始ボタンを押します

## 見積書作成画面

見積書発行日 2012年4月6日

お客様電話番号 (079) 412-6789

見積書伝票番号 M2012466789

お客様名

松井秀紀

様

工事名称

電気配線工事

電気配線工事

お客様連絡先

郵便番号

663-8113

郵便番号住所変換

住所

西宮市甲子園口55-5

見積書式

A4サイズ横書き

A4サイズ縦書き

記入開始

メインページに戻る

作業終了

請求書振込指定口座

猫の手神戸銀行 神戸支店 当座預金 No.1234567 神戸アメニティ設備株式会社 代表取締役 節尾 始

指定口座を変更

### 見積書作成画面操作手順

- 1) 顧客の敬称を選択します。(個人顧客 => 様, 法人顧客 => 御中)
- 2) 工事名称をキーボード入力します。
- 3) 見積書式(A4サイズ横書き/A4サイズ縦書き)を選択します。
- 4) 請求書振込指定口座を確認の上、記入開始ボタンを押します。

(注) 見積書伝票番号について必ず注釈をご確認ください

工事名称選択記入

工事名称登録

発付日 2012年4月6日  
見積書有効期限：発付日より3ヶ月

松井秀紀 様

下記のとおり御見積申し上げます

工事名称

電気配線工事

見積総額 ¥0

(消費税込み)

冷暖房空調・給排水衛生・電気・自動制御設備  
施設兼許可 兵庫県知事〔特99〕第345678号  
**神戸アメニティ設備株式会社**  
代表取締役 野島 浩  
〒651-0087 神戸市中央区御幸通1-2-3  
TEL (078) 901-2345 FAX (078) 901-2346  
e-mail : koube2345@apricot.ocn.ne.jp  
取引銀行 瀬の串神戸銀行神戸支店  
当座預金 No.1234567

| 番号 | 名 称       | 規格・寸法      | 数量          | 単位   | 単 価            | 金 額 | 備 考 |
|----|-----------|------------|-------------|------|----------------|-----|-----|
| 1  |           |            |             |      |                |     |     |
| 2  |           |            |             |      |                |     |     |
| 3  |           |            |             |      |                |     |     |
| 4  |           |            |             |      |                |     |     |
| 5  |           |            |             |      |                |     |     |
| 6  |           |            |             |      |                |     |     |
| 7  |           |            |             |      |                |     |     |
| 8  |           |            |             |      |                |     |     |
| 9  |           |            |             |      |                |     |     |
| 10 |           |            |             |      |                |     |     |
| 11 |           |            |             |      |                |     |     |
| 12 |           |            |             |      |                |     |     |
| 13 |           |            |             |      |                |     |     |
| 14 |           |            |             |      |                |     |     |
| 15 |           |            |             |      |                |     |     |
| 16 |           |            |             |      |                |     |     |
| 17 |           |            |             |      |                |     |     |
| 18 |           |            |             |      |                |     |     |
| 19 |           |            |             |      |                |     |     |
| 20 |           |            |             |      |                |     |     |
|    | 諸経費       |            | 1.0         | 式    |                |     |     |
|    | 合計        |            |             |      |                |     |     |
|    | 消費税(5%)   |            | 1.0         | 式    |                |     |     |
|    | 合計(消費税込み) |            |             |      |                |     |     |
| 備  |           |            |             |      |                |     |     |
| 考  | お客様連絡先    | 〒 663-6113 | 西宮市甲子園口55-5 | 電話番号 | (079) 412-6789 |     |     |

見積書 集計

見積項目選択

材料選択

改ページ

見積書保存

見積書印刷

請求書作成

請求書の確認

請求書印刷

原価計算書作成

原価計算書の確認

原価計算書印刷

シートクリア

メインページに戻る

文字サイズ 作業終了

見積書の再編集

ヘルプ

消費税の表示 有り

| ページ | 項目 | 行番号 | 材料名 |
|-----|----|-----|-----|
| 1   | 1  | 16  | 4   |

UP

DOWN

書込みページ 戻す

コメント挿入 コメント編集

諸経費の表示 有り

原価挿入

見積書縦書きの表紙です

材料選択ボタンを押して、直接記入します

縦書きは簡単な見積書、見積項目の多い場合などにも利用出来ます。

見積書の縦書きは表紙の登録行が横書きの6項目に対して20項目ありますので簡単な見積書であれば改ページせず、1枚で完結することができ、便利です。

また、見積項目が6項目以上ある場合などの見積項目が多い見積書にも利用できます。

今回は簡単な見積書を作成する場合を例に取って解説します。

備考)

・見積項目が多い場合で、改ページして使用する場合の作成手順は横書きと同様です。  
ただし、見積書作成 上級編 で解説した詳細見積作成での明細集計シートの機能は有りません。従って、主として、民間工事、比較的簡単な公共工事に利用します。

なお、比較的簡単な公共工事とは工事種別が新営機械設備工事のみなどの場合をさします。工事種別が2つ以上ある場合は見積書の横書きで詳細見積作成を使用します。

例として、電線管・電線ボタンのドロップダウンリストから電力用ケーブルを選択します。

(注)各種取付費、電線管・電線、ユーザー登録材料については下のドロップダウンリストから所定の材料を選択し、上のボタンを押して下さい。

電力用ケーブルの選択画面が表示されました。  
例として、No.12 CV-Tを使用します。

| BOOK名                   |                                          | 電線1 |  | .XLS |  | 総合名称 |  | 電力用ケーブル |  | 伝票へ戻る |  | ヘルプ |  |    |  |
|-------------------------|------------------------------------------|-----|--|------|--|------|--|---------|--|-------|--|-----|--|----|--|
| 選択したい材料を下記のボタンから選んでください |                                          |     |  |      |  |      |  |         |  |       |  |     |  | 保存 |  |
| No.1                    | 600Vビニル絶縁電線(IV) : 管内配線1本~5本(分岐・幹線)       |     |  |      |  |      |  |         |  |       |  |     |  |    |  |
| No.2                    | 600Vビニル絶縁電線(IV) : 管内配線6本~10本(分岐・幹線)      |     |  |      |  |      |  |         |  |       |  |     |  |    |  |
| No.3                    | 600Vビニル絶縁電線(IV) : PF・CD管内配線1本~5本(分岐)     |     |  |      |  |      |  |         |  |       |  |     |  |    |  |
| No.4                    | 600Vビニル絶縁電線(IV) : PF・CD管内配線6本(分岐)        |     |  |      |  |      |  |         |  |       |  |     |  |    |  |
| No.5                    | 600V二種(耐熱)ビニル絶縁電線(HIV) : 管内配線1本~5本       |     |  |      |  |      |  |         |  |       |  |     |  |    |  |
| No.6                    | 600V二種(耐熱)ビニル絶縁電線(HIV) : 管内配線6本          |     |  |      |  |      |  |         |  |       |  |     |  |    |  |
| No.7                    | 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF) : VA線         |     |  |      |  |      |  |         |  |       |  |     |  |    |  |
| No.8                    | 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形(VVR) : SV(丸形ケーブル)  |     |  |      |  |      |  |         |  |       |  |     |  |    |  |
| No.9                    | 600Vビニル絶縁ビニルキャブタイヤケーブル(VCT) : VCT        |     |  |      |  |      |  |         |  |       |  |     |  |    |  |
| No.10                   | 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV) : CV(1C・2C) |     |  |      |  |      |  |         |  |       |  |     |  |    |  |
| No.11                   | 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV) : CV(3C・4C) |     |  |      |  |      |  |         |  |       |  |     |  |    |  |
| No.12                   | 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV-T)           |     |  |      |  |      |  |         |  |       |  |     |  |    |  |
| No.13                   |                                          |     |  |      |  |      |  |         |  |       |  |     |  |    |  |
| No.14                   |                                          |     |  |      |  |      |  |         |  |       |  |     |  |    |  |
| No.15                   |                                          |     |  |      |  |      |  |         |  |       |  |     |  |    |  |
| No.16                   |                                          |     |  |      |  |      |  |         |  |       |  |     |  |    |  |

選択画面 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12



600V CV-Tの材料シートが表示されました。

伝票記入区分2(電線管内)を選択し、使用数量を記入し、戻るボタンを押します

伝票記入区分  
0:標準価格 1:納入単価選択 2:複合単価(電線管内)  
3:複合単価(ケーブルラック内) 4:(ビット・トラフ内)  
5:複合単価(PF・CD管内) 6:(コンクリート部分サドル止め)

電気伝票記入区分

| <b>戻る</b> | 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV-T) | 伝票記入区分             | 選択解除 | 保存 | 仕入単価変更   | <input checked="" type="checkbox"/> 標準価格変換 | 倍率      | 元に戻す                                   | ヘルプ    | 掛け率変更   | 倍率     | 基準労務単価 | 17,000 | 円     |
|-----------|--------------------------------|--------------------|------|----|----------|--------------------------------------------|---------|----------------------------------------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|
|           | 600V CV-T                      | 2                  |      |    |          |                                            | 0.63    | <input type="checkbox"/> 納入価格=標準価格×掛け率 |        |         | 1.5    | その他    | 12.00  | パーセント |
| 部品番号      | 名称                             | 規格                 | 使用数量 | 単位 | 標準価格(税別) | 仕入率                                        | 仕入単価    | 掛け率                                    | 納入単価   | 差引き利益/単 | 複合単価   | 歩掛り    | 労務費    | 備考    |
| 1         | 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV-T) | 14mm <sup>2</sup>  | 10.0 | m  | 842      | 0.63                                       | 530.5   | 1.5                                    | 800    | 270     | 1,310  | 0.037  | 704    |       |
| 2         | 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV-T) | 22mm <sup>2</sup>  | 12.0 | m  | 1,240    | 0.63                                       | 781.2   | 1.5                                    | 1,170  | 389     | 1,790  | 0.047  | 895    |       |
| 3         | 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV-T) | 38mm <sup>2</sup>  | 0.0  | m  | 1,950    | 0.63                                       | 1,228.5 | 1.5                                    | 1,840  | 612     | 2,590  | 0.062  | 1,190  |       |
| 4         | 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV-T) | 60mm <sup>2</sup>  | 0.0  | m  | 2,950    | 0.63                                       | 1,858.5 | 1.5                                    | 2,790  | 932     | 3,700  | 0.082  | 1,561  |       |
| 5         | 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV-T) | 100mm <sup>2</sup> | 0.0  | m  | 4,810    | 0.63                                       | 3,030.3 | 1.5                                    | 4,550  | 1,520   | 5,620  | 0.112  | 2,32   |       |
| 6         | 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV-T) | 150mm <sup>2</sup> | 0.0  | m  | 7,140    | 0.63                                       | 4,498.2 | 1.5                                    | 6,750  | 2,252   | 7,560  | 0.137  | 2,608  |       |
| 7         | 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV-T) | 200mm <sup>2</sup> | 0.0  | m  | 9,090    | 0.63                                       | 5,726.7 | 1.5                                    | 8,590  | 2,863   | 9,540  | 0.170  | 3,237  |       |
| 8         | 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV-T) | 250mm <sup>2</sup> | 0.0  | m  | 11,600   | 0.63                                       | 7,308.0 | 1.5                                    | 10,960 | 3,652   | 11,770 | 0.196  | 3,732  |       |
| 9         | 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV-T) | 325mm <sup>2</sup> | 0.0  | m  | 14,900   | 0.63                                       | 9,387.0 | 1.5                                    | 14,080 | 4,693   | 15,050 | 0.248  | 4,722  |       |
| 10        |                                |                    | 0.0  | m  |          |                                            |         | 1.5                                    |        |         |        |        |        |       |
| 11        |                                |                    | 0.0  | m  |          |                                            |         | 1.5                                    |        |         |        |        |        |       |
| 12        |                                |                    | 0.0  | m  |          |                                            |         | 1.5                                    |        |         |        |        |        |       |

備考)

- ・基準労務単価17,000円は見積初期設定で  
材料データ労務費一括変換ボタンを押すと左の表が現れます。

初期値は兵庫県での基準労務単価です。お住まいの地域の  
労務単価を調査し、変更登録することで、材料データシートの  
値も連動して複合単価が再計算されます。

| 労務費種別   | 労務費/日   |
|---------|---------|
| 配管工     | ¥16,200 |
| 機械設備工   | ¥18,000 |
| ダクト工    | ¥15,000 |
| 塗装工     | ¥15,900 |
| 保温工     | ¥17,200 |
| 計装工     | ¥18,300 |
| 電工      | ¥17,000 |
| 普通作業員   | ¥13,100 |
| 特殊作業員   | ¥15,400 |
| 運転手(特殊) | ¥15,900 |
| 鉄筋工     | ¥14,900 |
| 左官工     | ¥15,400 |
| 型枠工     | ¥15,900 |
| 軽作業員    | ¥9,700  |
| はつり工    | ¥16,800 |
| とび工     | ¥16,200 |
| 土木一般世話役 | ¥17,700 |

選択した材料が記入されました。  
この時、原価欄にも仕入価格、歩掛があわせて記入されています。  
同様の手順で見積書を作成します。

No. M2012466789

## 御 見 積 書

発行日 2012年4月6日

見積書有効期限：発行日より3ヶ月

冷暖房空調・給排水衛生・電気・自動制御設備  
建設業許可 兵庫県知事 (特99)第345678号

**神戸アメニティ設備株式会社**

代表取締役 節尾 始

〒651-0087 神戸市中央区御幸通1-2-3

TEL (078) 901-2345 FAX (078) 901-2346

e-mail : koube2345@apricot.ocn.ne.jp

取引銀行 猫の手神戸銀行神戸支店

当座預金 No.1234567

松井秀紀

様

下 記 の と お り 御 見 積 申 し 上 げ ま す

工 事 名 称

電気配線工事

見 積 総 額 ￥0

(消費税込み)

| 番号 | 名 称                            | 規 格・寸 法           | 数 量  | 単 位 | 単 価   | 金 額 | 備 考      |
|----|--------------------------------|-------------------|------|-----|-------|-----|----------|
| 1  | 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV-T) | 14mm <sup>2</sup> | 10.0 | m   | 1,310 |     | 複合(管内配線) |
| 2  | 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル(CV-T) | 22mm <sup>2</sup> | 12.0 | m   | 1,790 |     | 複合(管内配線) |
| 3  |                                |                   |      |     |       |     |          |
| 4  |                                |                   |      |     |       |     |          |
| 5  |                                |                   |      |     |       |     |          |
| 6  |                                |                   |      |     |       |     |          |
| 7  |                                |                   |      |     |       |     |          |
| 8  |                                |                   |      |     |       |     |          |
| 9  |                                |                   |      |     |       |     |          |
| 10 |                                |                   |      |     |       |     |          |

複合単価 歩掛り 合計

1.046

人工

| 仕入価格 | 仕入価格×数量 | 歩掛り   | 番号 |
|------|---------|-------|----|
| 606  |         | 0.414 | 1  |
| 895  |         | 0.632 | 2  |
|      |         |       | 3  |

見積書 集計

見積項目選択

材料選択

改ページ

見積書保存

見積書印刷

請求書作成

請求書の確認

請求書印刷

原価計算書作成

原価計算書の確認

原価計算書印刷

シートクリア

メインページに戻る

文字サイズ 作業終了

見積書の再編集

ヘルプ

消費税の表示 有り

| ページ | 項目No | 行番号 | 材料No |
|-----|------|-----|------|
| 1   | 1    | 18  | 4    |



## 御 見 積 書

発行日 2012年4月6日  
見積書有効期限：発行日より3ヶ月

松井秀紀 様

下 記 の と お り 御 見 積 申 し 上 げ ま す

工 事 名 称

電気配線工事

見 積 総 額 ¥27,300

(消費税込み)

冷暖房空調・給排水衛生・電気・自動制御設備

建設業許可 兵庫県知事 (特99)第345678号

神戸アメニティ設備株式会社

代表取締役 藤尾 始

〒651-0087 神戸市中央区御幸通1-2-3

TEL (078) 901-2345 FAX (078) 901-2346

e-mail : koube2345@apricot.ocn.ne.jp

取引銀行 協の手神戸銀行神戸支店

当座預金 No.1234567

| 番号 | 名 称                              | 規 格・寸 法           | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額    | 備 考      |
|----|----------------------------------|-------------------|------|-----|--------|--------|----------|
| 1  | 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル丸形(CV-T) | 14mm <sup>2</sup> | 10.0 | m   | 1,310  |        | 複合(管内配線) |
| 2  | 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル丸形(CV-T) | 22mm <sup>2</sup> | 12.0 | m   | 1,790  |        | 複合(管内配線) |
| 3  |                                  |                   |      |     |        |        |          |
| 4  | 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)       | 2.0mm×2C          | 10.0 | m   | 410    |        | 複合(管内配線) |
| 5  | 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)       | 2.6mm×2C          | 12.0 | m   | 560    |        | 複合(管内配線) |
| 6  | 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)       | 1.6mm×3C          | 6.0  | m   | 410    |        | 複合(管内配線) |
| 7  | 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)       | 2.0mm×4C          | 8.0  | m   | 850    |        | 複合(管内配線) |
| 8  |                                  |                   |      |     |        |        |          |
| 9  | 安全ブレーカHB型 2P1E 20A               | AC110V            | 2.0  | 個   | 920    |        |          |
| 10 | 安全ブレーカHB型 2P2E 20A               | AC110/220V        | 5.0  | 個   | 1,320  |        |          |
| 11 | 安全ブレーカHB型 2P2E 30A               | AC110/220V        | 6.0  | 個   | 1,350  |        |          |
| 12 | ブレーカ取替労務費                        |                   | 1.0  | 式   |        | 26,000 |          |
| 13 |                                  |                   |      |     |        |        |          |
| 14 | フルボックス亜鉛めっき(E端子付) 既製品            | 150×150×150       | 2.0  | 個   | 7,060  |        | 複合単価     |
| 15 | フルボックス亜鉛めっき(E端子付) 既製品            | 300×300×200       | 3.0  | 個   | 14,070 |        | 複合単価     |
| 16 | フルボックス亜鉛めっき(E端子付) 既製品            | 400×500×200       | 1.0  | 個   | 21,690 |        | 複合単価     |
| 17 |                                  |                   |      |     |        |        |          |
| 18 |                                  |                   |      |     |        |        |          |
| 19 |                                  |                   |      |     |        |        |          |
| 20 |                                  |                   |      |     |        |        |          |
|    | 諸経費                              |                   | 1.0  | 式   |        |        |          |
|    | 合計                               |                   |      |     |        | 26,000 |          |
|    | 消費税(5%)                          |                   | 1.0  | 式   |        | 1,300  |          |
|    | 合計(消費税込み)                        |                   |      |     |        | 27,300 |          |
| 備  |                                  |                   |      |     |        |        |          |

## 見積書 集計

見積項目選択

材料選択

改ページ

見積書保存

見積書印刷

請求書作成

請求書の確認

請求書印刷

原価計算書作成

原価計算書の確認

原価計算書印刷

シートクリア

メインページに戻る

文字サイズ 作業終了

見積書の再編集

ヘルプ

消費税の表示 有り

| ページ | 項目No | 行番号 | 材料No |
|-----|------|-----|------|
| 1   | 1    | 32  | 4    |

UP

DOWN

書き込みページ 戻る

コメント挿入

コメント削除

諸経費の表示 有り

原価挿入

材料選択、及び手入力で記入を完了しました。

材料選択を用いて記入した状態では単価欄のみ記入され、金額欄は空白の状態です。

諸経費も空白の状態です。

次に、見積書集計ボタンを押します。

選択

公共工事入札の共通費として諸経費を計上しますか？

はい(Y) いいえ(N)

Microsoft Excel

共通費算出条件として工期を指定してください ? (か月)

OK

種別で新営電気設備工事を選択し、工期に0.5か月を設定すると  
複合単価の共通費が算出されました。  
見積書に戻るボタンを押します

(平成23年度版準拠)

公共工事共通費算出【機械・電気・建築】

A 直接工事費合計 = 175,220 円

共通費算出条件 T: 工期

0.5 (か月)

共通費内訳

B1 共通仮設費 = 13,000

純工事費 = 188,220

B2 現場管理費 = 73,000

工事原価 = 261,220

B3 一般管理費 = 31,000

B 共通費 = 117,000 円

使い方

見積書に戻る

| 新営工事 共通費の計算式 |        |         |        |        |
|--------------|--------|---------|--------|--------|
| 機械設備         | 下限     | 計算値     | 上限     | 採用値    |
| 共通仮設費        | 9,000  | 208,000 | 10,000 | 10,000 |
| 現場管理費        | 32,000 | 412,000 | 58,000 | 58,000 |
| 一般管理費        | -      | 27,000  | -      | 27,000 |

| 改修工事 共通費の計算式 |        |         |        |        |
|--------------|--------|---------|--------|--------|
| 機械設備         | 下限     | 計算値     | 上限     | 採用値    |
| 共通仮設費        | 3,000  | 28,000  | 9,000  | 9,000  |
| 現場管理費        | 28,000 | 259,000 | 78,000 | 78,000 |
| 一般管理費        | -      | 29,000  | -      | 29,000 |

| 新営工事 共通費の計算式 |        |         |        |        |
|--------------|--------|---------|--------|--------|
| 電気設備         | 下限     | 計算値     | 上限     | 採用値    |
| 共通仮設費        | 7,000  | 106,000 | 13,000 | 13,000 |
| 現場管理費        | 43,000 | 682,000 | 73,000 | 73,000 |
| 一般管理費        | -      | 31,000  | -      | 31,000 |

| 改修工事 共通費の計算式 |        |         |        |        |
|--------------|--------|---------|--------|--------|
| 電気設備         | 下限     | 計算値     | 上限     | 採用値    |
| 共通仮設費        | 3,000  | 26,000  | 9,000  | 9,000  |
| 現場管理費        | 33,000 | 237,000 | 93,000 | 93,000 |
| 一般管理費        | -      | 33,000  | -      | 33,000 |

備考)

・「公共建築工事共通費積算基準」平成23年度版 国土交通省大臣官房官庁営繕部 により  
共通費の算出式に工事期間という項目が新たに追加されました。

種別で新営電気設備工事を選択したため、右上の計算表(青カッコ)で共通費が計算されます。

## 御 見 積 書

発行日 2012年4月6日

見積書有効期限：発行日より3ヶ月

松井秀紀 様

下記のとおり御見積申し上げます

工事名称

電気配線工事

見積総額 ¥306,000

(消費税込み)

冷暖房空調・給排水衛生・電気・自動制御設備  
建設業許可 兵庫県知事 (持99)第345678号

神戸アメニティ設備株式会社

代表取締役 鈴木 始

〒651-0087 神戸市中央区御幸通1-2-3

TEL (078) 901-2345 FAX (078) 901-2346

e-mail: koube2345@apricot.ocn.ne.jp

取引銀行 簿の神戸銀行神戸支店

当座預金 No.1234567

| 番号 | 名 称                                                                             | 規 格・寸 法           | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額     | 備 考      |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|-----|--------|---------|----------|
| 1  | 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニールシースケーブル(CV-T)                                                 | 14mm <sup>2</sup> | 10.0 | m   | 1,310  | 13,100  | 組合(管内配線) |
| 2  | 600V架橋ポリエチレン絶縁ビニールシースケーブル(CV-T)                                                 | 22mm <sup>2</sup> | 12.0 | m   | 1,790  | 21,480  | #        |
| 3  | 600Vビニル絶縁ビニールシースケーブル平形(VVF)                                                     | 2.0mm×2C          | 10.0 | m   | 410    | 4,100   | 組合(管内配線) |
| 4  | 600Vビニル絶縁ビニールシースケーブル平形(VVF)                                                     | 2.6mm×2C          | 12.0 | m   | 560    | 6,720   | #        |
| 5  | 600Vビニル絶縁ビニールシースケーブル平形(VVF)                                                     | 1.6mm×3C          | 6.0  | m   | 410    | 2,460   | #        |
| 6  | 600Vビニル絶縁ビニールシースケーブル平形(VVF)                                                     | 2.0mm×4C          | 8.0  | m   | 850    | 6,800   | #        |
| 7  | 安全ブレーカHB型 2P1E 20A                                                              | AC110V            | 2.0  | 個   | 920    | 1,840   |          |
| 8  | 安全ブレーカHB型 2P2E 20A                                                              | AC110/220V        | 5.0  | 個   | 1,320  | 6,600   |          |
| 9  | 安全ブレーカHB型 2P2E 30A                                                              | AC110/220V        | 6.0  | 個   | 1,350  | 8,100   |          |
| 10 | ブレーカ取替労務費                                                                       |                   | 1.0  | 式   |        | 26,000  |          |
| 11 | ブルボックス配線めっき(E端子付) 既製品                                                           | 150×150×150       | 2.0  | 個   | 7,060  | 14,120  | 組合単価     |
| 12 | ブルボックス配線めっき(E端子付) 既製品                                                           | 300×300×200       | 3.0  | 個   | 14,070 | 42,210  | #        |
| 13 | ブルボックス配線めっき(E端子付) 既製品                                                           | 400×500×200       | 1.0  | 個   | 21,690 | 21,690  | #        |
|    | 諸経費                                                                             |                   | 1.0  | 式   |        | 117,000 | (共通費)    |
|    | 合計                                                                              |                   |      |     |        | 292,220 |          |
|    | 消費税(5%)                                                                         |                   | 1.0  | 式   |        | 14,611  |          |
|    | 合計(消費税込み)                                                                       |                   |      |     |        | 306,000 | (端数調整)   |
| 備  | 【直工費合計 175220円】◇ 共通費内訳(117000円) = 共通仮設費(13000円) + 現場管理費(73000円) + 一般管理費(31000円) |                   |      |     |        |         |          |
| 考  | お客様連絡先 〒 663-8114 西宮市甲子園口55-5 電話番号 (079) 412-6789                               |                   |      |     |        |         |          |

見積書 集計

見積項目選択

材料選択

改ページ

見積書保存

見積書印刷

請求書作成

請求書の確認

請求書印刷

原価計算書作成

原価計算書の確認

原価計算書印刷

シートクリア

メインページに戻る

文字サイズ 作業終了

見積書の再編集

ヘルプ

消費税の表示 有り

| ページ | 項目 | 行番号 | 合計 |
|-----|----|-----|----|
| 1   | 1  | 32  | 4  |

UP

DOWN

書込みページ 戻す

コメント挿入 コメント削除

諸経費の表示 有り

原価挿入

金額欄、諸経費欄が記入されました

また、共通費の内訳が備考欄に記入されています

備考欄を手入力で // を上書きし、合計を端数調整し、見積書の体裁を整えて完成です。

最後に見積書保存を行います。

このように縦書きは1枚のみで完結する簡単な見積書の場合などに利用すると便利です。

備考)

・原価計算、請求書作成など見積書横書きと同様です。

・ここでは例として公共工事の共通費として諸経費を算出しましたが、民間工事の場合の諸経費算出方法は見積書横書きと同様に出来ます。

以上で見積書縦書きの説明を終了します

これまでの説明でお分かりいただけたと思いますが、基本的な操作は横書きとほとんど同じです。

作成する見積書の内容に応じて使い分けしてください。

